

venticinque anni



Tullio Rota - Dmore



Alberto Arengi - UNIBS



Giordano Apostoli - akömi



Nicola Ghislanzoni - akömi

COVER:

Dmore: nuovo paradigma per il settore Immobiliare

Legione d'Onore a Lorenzo Pellicoli

Unicef: bambini in pericolo

Perego Motorrad: Nuova Bmw R. 1200 GS

Casa Brolis: abitare un sogno

Fashion: Les Femme Boutique

Cocco & Drilli

SPECIALE: IMMAGINI DAL FUORISALONE

Valentino Rossi: Vecchio chi?

Le frecce Tricolori sul Lago d'Iseo

Addio a Carlo Riva

Il mondo di Botero





I SERVIZI DEL CENTRO

- > PEDODONZIA
- > ORTODONZIA
- > IGIENE ORALE
- > CONSERVATIVA
- > ENDODONZIA
- > PARODONTOLOGIA
- > ODONTOIATRIA ESTETICA
- > PROTESI
- > IMPLANTOLOGIA DENTALE
- > IMPLANTOLOGIA DENTALE IN CARICO IMMEDIATO
- > CHIRURGIA ORALE
- > CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA
- > CHIRURGIA PRE-PROTESICA
- > CHIRURGIA PARODONTALE
- > CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
- > GNATOLOGIA
- > LOGOPEDIA
- > NUTRIZIONE
- > INDAGINI RADIOGRAFICHE DIGITALI
- > ANESTESIA TOTALE
- > SEDAZIONE COSCIENTE
- > TRATTAMENTO PAZIENTI ODONTOFOBICI E CON GRAVI DEFICIT PSICOFISICI NON COLLABORANTI
- > DAY-HOSPITAL
- > LABORATORIO ODONTOTECNICO
- > CORSI TEORICO PRATICI
- > CONVEGNI E CONFERENZE

PREVENZIONE DENTALE NEI BAMBINI: QUANTE COSE SAPPIAMO?

L'ODONTOIATRIA PEDIATRICA HA FATTO PASSI DA GIGANTE NEGLI ULTIMI ANNI. ANDARE DAL DENTISTA OGGI PER UN BAMBINO NON È PIÙ COME QUANDO SI ANDAVA UNA VOLTA. ADDIO ANSIA E PAURA! GLI SPECIALISTI DEL CENTRO DAINA A NEMBRO, PIONIERI DELLA PREVENZIONE ODONTOIATRICA NEL TERRITORIO BERGAMASCO, CI SPIEGANO TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE.

QUANDO SI VA DAL DENTISTA?

La prima visita odontoiatrica è consigliata a partire dai 4 anni così da fornire ai genitori informazioni sulla corretta igiene orale e l'alimentazione; inoltre si abitua il giovane paziente sin da piccolo alla visita dal dentista.



LA CARIE: COS'È?

La carie è una malattia multifattoriale a carattere infettivo. Origina dalla placca, una pellicola bianco-giallastra presente sulla superficie dei denti, composta da batteri, saliva e residui di cibo. Se la placca non viene rimossa i batteri metabolizzano gli zuccheri presenti nel cibo producendo acidi che demineralizzano il dente. Fattori predisponenti alla carie sono la presenza di batteri cariogeni, il flusso e potere tampone della saliva, una dieta ricca di zuccheri e le abitudini di igiene orale. La carie interessa anche i denti da latte ed è molto comune in età pediatrica: si pensa erroneamente che i denti da latte non richiedano cure e controlli, e una volta caduti anche se cariati non si presentino problemi per i definitivi. Al contrario, svolgono ruolo un fondamentale:

- mantengono lo spazio in arcata e guidano l'occlusione dei denti permanenti;
- infezioni ed ascessi, oltre ad essere molto fastidiosi, possono comportare conseguenze irreversibili sul germe del dente permanente (macchie e anomalie dello smalto);
- permettono una corretta masticazione e fonazione;
- guidano la crescita scheletrica.



LA CARIE SI PUÒ PREVENIRE?

Certo! In diversi modi.

L'IGIENE ORALE

Le sedute di igiene orale hanno l'obiettivo di insegnare un corretto utilizzo dello spazzolino e di verificare progressivamente, durante i controlli, lo stato di salute di denti e gengive.

LA FLUOROPROFILASSI

La fluoroprofilassi rappresenta la pietra miliare della prevenzione della carie. Oggi l'effetto preventivo del fluoro attraverso la via di somministrazione topica (a diretto contatto coi denti) risulta più efficace di quello ottenuto attraverso la via di somministrazione sistemica (ingerito sotto forma di gocce o pastiglie).

LE SIGILLATURE

Intorno ai 6 anni di età erompono i primi molari permanenti. Questi ultimi elementi sono i primi a cariarsi perché presenta-

no una morfologia complessa con solchi articolati e profondi, difficili da detergere. La sigillatura previene la carie dei solchi dei molari e consiste nella chiusura dei solchi con apposite vernici. È una procedura semplice, sicura e l'efficacia è massima se vengono effettuate nei 2 anni successivi all'eruzione del dente. La loro integrità viene verificata alle visite di controllo.

COSA SI PUÒ FARE A CASA?

È importante acquisire corrette abitudini di igiene orale domiciliari:

- spazzolare i denti 2 volte al giorno per almeno 2 minuti; è indicato uno spazzolino con testina piccola e setole medio/morbide, con dentifricio fluorato. Collutori e gel non sono indispensabili se non su raccomandazione del dentista o igienista;

- rivedere le proprie abitudini alimentari, riducendo il consumo di carboidrati fermentabili tra i pasti principali; si sconsiglia l'assunzione di succhiotti edulcorati, l'uso non nutrizionale del biberon contenente sostanze zuccherate, un'assunzione superiore alle 4 volte al giorno di cibi e bevande contenenti zuccheri;

- il chewingum senza zucchero ha effetti benefici: rimuove residui di cibo e placca dalle superfici dentali, stimola il flusso salivare e lo xilitolo ha un'importante azione anti-carie.

CHI È L'ORTODONTISTA E QUANDO FARE UN CONTROLLO?

L'ortodontista è lo specialista che intercetta e corregge le anomalie della costituzione, dello sviluppo e della posizione dei denti e delle ossa mascellari. Dai 4 1/2 - 5 anni è buona norma fare un controllo con l'ortodontista per escludere quelle problematiche come il palato stretto o il mento molto avanti che richiedono un intervento precoce per evitare problemi più seri una volta passato il picco di crescita del bambino. Sarà cura dell'ortodontista monitorare la crescita e il cambio dei denti così da intervenire nel momento ideale con un trattamento efficace ed efficiente.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARIE

Il reparto di igiene del Centro Daina, coerente col principio di prevenzione, è in grado di fornire un servizio individualizzato che è la "valutazione del rischio carie soggettivo" per conoscere e affrontare tutte quelle situazioni che, in ogni bambino e in modo differente, contribuiscono ad aumentare il rischio carie.

La valutazione prevede un test salivare e un'analisi di tutti i fattori di rischio tramite il software Cariogram, tra questi: il potere tampone della saliva, la frequenza di assunzione degli zuccheri, la tecnica di spazzolamento con l'ausilio di rilevatori di placca ed eventuali ipoplasie dello smalto (MIH; EH).

Una volta stabilita la cariorecettività individuale, cioè la suscettibilità del paziente di sviluppare carie, si consigliano misure di prevenzione personalizzate come l'igiene orale, la fluoroprofilassi e le sigillature dei molari permanenti, con richiami a 3 mesi (alto rischio carie) o a 6 mesi (medio/basso rischio carie).



Daina
Centro
Odontostomatologico

Via Carso - Nembro, BG
Tel. 035.521049
info@centrodaina.it
www.centrodaina.it

ORARI

Lunedì - Martedì: 8.00 - 19.00
Mercoledì: 14.00 - 20.00
Giovedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
Sabato*: 8.00 - 14.00

*sabato chiuso nei mesi di luglio,
agosto e settembre

APERTI AD AGOSTO



Prenota subito su
www.joebush.it



2° PIANO
CENTRO DAINA
FAMIGLIE
SABATO MATTINA
Orario turni: 10:00 e 11:00
SCUOLE
MERCOLEDÌ MATTINA
Orario turni: 9:30 e 10:30
INFO: 035.521049

INGRESSO GRATUITO
Prenotazione obbligatoria